



WOOD



klover.it



WOOD



I valori riportati variano in base al tipo di pellet o legna utilizzati e sono stati rilevati utilizzando pellet omologato secondo norma EN 14961-2 e/o legna di faggio non trattato, stagionato e con umidità <20%.
The values herewith given can vary depending on the type of pellets or wood used and were measured using pellet approved in accordance to EN 14961-2 and/o untreated beech wood, seasoned and with humidity <20%.

Il volume riscaldabile è stato calcolato con fabbisogno termico dell'edificio a 35 kcal/m³ (40 W/m³).
The heated volume has been measured with a building's heat requirement at 35 kcal/ m³ (40 W/m³).

Klover s.r.l. si riserva di apportare ai suoi prodotti le modifiche che ne migliorino le caratteristiche e gli impieghi senza obbligo di preavviso.
Klover s.r.l. reserves the right to make any changes to its products that improve the characteristics and use of such without prior warning.

Copyright © 2024 KLOVER s.r.l.
Tutti i diritti riservati. Riproduzione anche parziale vietata.
All rights reserved. All reproduction, even partial, is prohibited.

V.02

Progetto grafico e fotografie - Graphic design and photos:
STUDIOVERDE







STAR 90 PLUS

CUCINE A LEGNA • WOOD-BURNING COOKERS

STAR 90 MAIOLICA	13
STAR 90	17
STAR 90 PLUS	19
STAR 90 COUNTRY	21
STAR 90 CLASSIC	23
STAR 90 INOX	27

INSERTI A LEGNA • WOOD-BURNING INSERTS

STARBOX 650	31
STARBOX 750	33

STUFE A LEGNA • WOOD-BURNING STOVES

STARBOX UP	37
VENUS 110	39
VENUS 90 CLASSIC	41
VENUS 110 PLUS	43
MISS WOOD	45
MISS WOOD STONE	47
MISS WOOD PLUS	49
SWISS	51
SWISS CORE	53

STUFE A LEGNA CON FORNO • WOOD-BURNING STOVES WITH OVEN

OLYMPIA	57
OLYMPIA STONE	59
OLYMPIA PLUS	61
KUOKI	65

STUFA IBRIDA LEGNA/PELLET • HYBRID WOOD/PELLET STOVE

DUAL AIR	69
----------	----





Mario Muraro

Viviana Muraro

UNA STRATEGIA A LUNGO TERMINE

Klover è sinonimo di eccellenza italiana nel settore delle stufe. Con una tradizione che unisce innovazione tecnologica e design raffinato, Klover si impegna a offrire soluzioni di riscaldamento che non solo rispondono alle esigenze funzionali, ma arricchiscono anche l'estetica degli ambienti domestici.

La nostra strategia a lungo termine si basa su tre pilastri fondamentali:

1. Qualità senza compromessi

Ogni stufa Klover è il risultato di una meticolosa attenzione ai dettagli e all'uso di materiali di prima scelta, garantendo prestazioni elevate e durature.


2. Design distintivo

Le nostre stufe sono progettate per essere veri e propri elementi d'arredo, con linee eleganti e finiture curate, capaci di integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto abitativo.

3. Innovazione sostenibile

Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per creare prodotti che rispettino l'ambiente, riducendo le emissioni e ottimizzando l'efficienza energetica.

Scegliere Klover significa abbracciare una filosofia che guarda al futuro, senza dimenticare le radici di una tradizione artigianale tutta italiana. Scopri le nostre collezioni e lasciati ispirare dalla perfetta fusione di tecnologia e bellezza.



A LONG-TERM STRATEGY

Klover is synonymous with Italian excellence in the stove sector. With a tradition that combines technological innovation and refined design, Klover is committed to offering heating solutions that not only meet functional needs but also enhance the aesthetics of domestic environments.

Our long-term strategy is based on three fundamental pillars:

1. Uncompromising Quality

Every Klover stove is the result of meticulous attention to detail and the use of top-quality materials, ensuring high and lasting performance.

2. Distinctive Design

Our stoves are designed to be true pieces of furniture, with elegant lines and refined finishes, capable of harmoniously integrating into any living space.

3. Sustainable Innovation

We constantly invest in research and development to create products that respect the environment, reducing emissions and optimizing energy efficiency.

Choosing Klover means embracing a philosophy that looks to the future, without forgetting the roots of a purely Italian artisanal tradition. Discover our collections and be inspired by the perfect fusion of technology and beauty.

LA NOSTRA COLLEZIONE

Scopri l'eleganza e la qualità delle stufe Klover in un'unica immagine. Ogni modello rappresenta il perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica e design raffinato, pensato per arricchire ogni ambiente domestico. Lasciati ispirare dalla nostra collezione e trova la stufa che meglio si adatta al tuo stile di vita e alle tue esigenze. Con Klover, il calore diventa arte.

OUR COLLECTION

Discover the elegance and quality of Klover stoves in a single image. Each model represents the perfect balance between technological innovation and refined design, created to enhance every home environment. Be inspired by our collection and find the stove that best suits your lifestyle and needs. With Klover, warmth becomes art.





STAR 90 COUNTRY



CUCINE A LEGNA


La nostra nuova gamma di cucine a legna combina tradizione e innovazione, offrendo funzionalità avanzate e stile raffinato. La piastra in ghisa smaltata garantisce una cottura uniforme, mentre il grill reversibile integrato nella piastra, con una faccia liscia e una rigata, e il forno in acciaio inox permettono cotture precise e versatili. Inoltre, queste cucine riscaldano rapidamente l'ambiente con un consumo minimo di legna, offrendo massima efficienza energetica e prestazioni elevate.


WOOD-BURNING COOKERS

Our new range of wood-burning cookers combines tradition with innovation, offering advanced functionality and refined style. The enameled cast iron plate ensures even heat distribution, while the integrated reversible grill, featuring both smooth and ridged surfaces, and the stainless steel oven enable precise and versatile cooking. Additionally, these stoves quickly heat your space with minimal wood consumption, providing maximum energy efficiency and high performance.




STAR 90 CLASSIC





P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$
13,5 kW	11,5 kW	85,1%	130 mm



STAR 90 MAIOLICA

13,5 kW

cm 90x60x87 h - 240 Kg

ECODESIGN A+ ★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione Combustion chamber	LxHxP	mm	270x400x440
Forno di cottura di 61 litri 61 Litre cooking oven	LxHxP	mm	350x395x440

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
ST90MA	Cucina STAR 90 MAIOLICA con forno Maniglie e corrimano INOX satinato Telaio superiore verniciato nero STAR 90 MAIOLICA kitchen with oven Satin stainless steel handles and handrail Upper frame black painted	3.790,00

Trasporto • Shipping:
€ 90,00

ACCESSORI • OPTIONAL		
KIT.TFS.ST90.POST	Kit Scarico fumi posteriore completo di tappo superiore per piastra in ghisa Rear exhaust kit complete with top cap for cast iron plate	90,00
PANN90-G	Pannello posteriore 90x60 cm in vetro nero serigrafato Rear panel 90x60 cm in black glass	590,00
SW90-40100	Seconda Piastra Grill in Ghisa con smaltato alimentare Second Cast Iron Grill Plate with food-grade enamel	190,00
SW90-40200	Seconda Piastra Grill in Pietra Ollare Second Soapstone Grill Plate	230,00
PIASTRA.COP	Coperchio in Acciaio Inox per Piastra Grill / Pietra Ollare Stainless Steel Lid for Grill Plate / Soapstone	130,00
VASSOIO.ST90	Leccarda in Acciaio Inox per forno Stainless steel tray for oven	60,00

- 1
Piano in ghisa
smaltata
Enamelled
cast iron top
- 2
Funzione Grill
rimovibile
Reversible
Grill function
- 3
Corrimano frontale
in acciaio inox
Stainless steel front
handrail
- 4
Camera di
combustione in ghisa
Cast iron combustion
chamber



- 5
Unica regolazione
aria comburente
Single combustion
air adjustment
- 6
Porta con vetro ceramico
alta temperatura
Door with high temperature
ceramic glass
- 7
Ampio cassetto porta
oggetti con guide estraibili
Large drawer for objects
with extractable guides
- 8
Forno in acciaio inox
Stainless steel oven



MATT BLACK



BORDEAUX



AVORIO



Scheda tecnica
Data Sheet

STAR 90 MAIOLICA




STAR 90





P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$
13,5 kW	11,5 kW	85,1%	130 mm



STAR 90

13,5 kW

cm 90x60x87 h - 230 Kg

ECODESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	270x400x440
Forno di cottura di 61 litri <i>61 Litre cooking oven</i>	LxHxP	mm	350x395x440

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
ST90	Cucina STAR 90 con forno. Maniglie e corrimano INOX satinato Telaio superiore verniciato nero <i>STAR 90 kitchen with oven</i> <i>Satin stainless steel handles and handrail</i> <i>Upper frame black painted</i>	3.490,00

Trasporto • Shipping:
€ 90,00

ACCESSORI • OPTIONAL		
KIT.TFS.ST90.POST	Kit Scarico fumi posteriore completo di tappo superiore per piastra in ghisa <i>Rear exhaust kit complete with top cap for cast iron plate</i>	90,00
PANN90-G	Pannello posteriore 90x60 cm in vetro nero serigrafato <i>Rear panel 90x60 cm in black glass</i>	590,00
SW90-40100	Seconda Piastra Grill in Ghisa con smaltato alimentare <i>Second Cast Iron Grill Plate with food-grade enamel</i>	190,00
SW90-40200	Seconda Piastra Grill in Pietra Ollare <i>Second Soapstone Grill Plate</i>	230,00
PIASTRA.COP	Coperchio in Acciaio Inox per Piastra Grill / Pietra Ollare <i>Stainless Steel Lid for Grill Plate / Soapstone</i>	130,00
VASSOIO.ST90	Leccarda in Acciaio Inox per forno <i>Stainless steel tray for oven</i>	60,00

- 1
Piano in ghisa smaltata
Enamelled cast iron top
- 2
Funzione Grill rimovibile
Reversible Grill function
- 3
Corrimano frontale in acciaio inox
Stainless steel front handrail
- 4
Camera di combustione in ghisa
Cast iron combustion chamber



- 5
Unica regolazione aria comburente
Single combustion air adjustment
- 6
Porta con vetro ceramico alta temperatura
Door with high temperature ceramic glass
- 7
Ampio cassetto porta oggetti con guide estraibili
Large drawer for objects with extractable guides
- 8
Forno in acciaio inox
Stainless steel oven



MATT BLACK



Scheda tecnica
Data Sheet



P. TOT	P. NOM	η	Ø
13,5 kW	11,5 kW	85,1%	130 mm



STAR 90 PLUS

13,5 kW

cm 90x60x87 h - 235 Kg

ECODESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	270x400x440
Forno di cottura di 61 litri <i>61 Litre cooking oven</i>	LxHxP	mm	350x395x440

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
ST90M	Cucina STAR 90 PLUS con forno Maniglie e corrimano INOX satinato Telaio superiore verniciato nero <i>STAR 90 PLUS kitchen with oven</i> <i>Satin stainless steel handles and handrail</i> <i>Upper frame black painted</i>	3.590,00

Trasporto • Shipping:
€ 90,00

ACCESSORI • OPTIONAL		
KIT.TFS.ST90.POST	Kit Scarico fumi posteriore completo di tappo superiore per piastra in ghisa <i>Rear exhaust kit complete</i> <i>with top cap for cast iron plate</i>	90,00
PANN90-G	Pannello posteriore 90x60 cm in vetro nero serigrafato <i>Rear panel 90x60 cm in black glass</i>	590,00
PANN90-S	Pannello posteriore 90x60 cm in gres <i>Rear panel 90x60 cm in stoneware</i>	490,00
SW90-40100	Seconda Piastra Grill in Ghisa con smaltato alimentare <i>Second Cast Iron Grill Plate</i> <i>with food-grade enamel</i>	190,00
SW90-40200	Seconda Piastra Grill in Pietra Ollare <i>Second Soapstone Grill Plate</i>	230,00
PIASTRA.COP	Coperchio in Acciaio Inox per Piastra Grill / Pietra Ollare <i>Stainless Steel Lid</i> <i>for Grill Plate / Soapstone</i>	130,00
VASSOIO.ST90	Leccarda in Acciaio Inox per forno <i>Stainless steel tray for oven</i>	60,00

- 1
Piano in ghisa
smaltata
Enamelled
cast iron top
- 2
Funzione Grill
rimovibile
Reversible
Grill function
- 3
Corrimano frontale
in acciaio inox
Stainless steel front
handrail
- 4
Camera di
combustione in ghisa
Cast iron combustion
chamber




- 5
Unica regolazione
aria comburente
Single combustion
air adjustment
- 6
Porta con vetro ceramico
alta temperatura
Door with high temperature
ceramic glass
- 7
Ampio cassetto porta
oggetti con guide estraibili
Large drawer for objects
with extractable guides
- 8
Forno in acciaio inox
Stainless steel oven



SOAP STONE



Scheda tecnica
Data Sheet



P. TOT	P. NOM	η	Ø
13,5 kW	11,5 kW	85,1%	130 mm



STAR 90 COUNTRY

13,5 kW

cm 90x60x87 h - 240 Kg

ECODESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	270x400x440
Forno di cottura di 61 litri <i>61 Litre cooking oven</i>	LxHxP	mm	350x395x440

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
ST90CT	Cucina STAR 90 COUNTRY con forno Maniglie e corrimano OTTONE satinato Telaio superiore verniciato nero Fianchi in acciaio verniciato nero <i>STAR 90 COUNTRY kitchen with oven</i> Satin BRASS handles and handrail Upper frame black painted Black painted steel sides	3.690,00
ST90CT-M	con fianchi in gres - with stoneware sides	3.840,00

Trasporto • Shipping:
€ 90,00

ACCESSORI • OPTIONAL		
KIT.TFS.ST90.POST	Kit Scarico fumi posteriore completo di tappo superiore per piastra in ghisa <i>Rear exhaust kit complete with top cap for cast iron plate</i>	90,00
PANN90-G	Pannello posteriore 90x60 cm in vetro nero serigrafato <i>Rear panel 90x60 cm in black glass</i>	590,00
PANN90-S	Pannello posteriore 90x60 cm in gres <i>Rear panel 90x60 cm in stoneware</i>	490,00
SW90-40100	Seconda Piastra Grill in Ghisa con smaltato alimentare <i>Second Cast Iron Grill Plate with food-grade enamel</i>	190,00
SW90-40200	Seconda Piastra Grill in Pietra Ollare <i>Second Soapstone Grill Plate</i>	230,00
PIASTRA.COP	Coperchio in Acciaio Inox per Piastra Grill / Pietra Ollare <i>Stainless Steel Lid for Grill Plate / Soapstone</i>	130,00
VASSOIO.ST90	Leccarda in Acciaio Inox per forno <i>Stainless steel tray for oven</i>	60,00



Scheda tecnica
Data Sheet

- 1
Piano in ghisa smaltata
Enamelled cast iron top
- 2
Funzione Grill rimovibile
Reversible Grill function
- 3
Corrimano frontale in ottone satinato
Satin brass front handrail
- 4
Camera di combustione in ghisa
Cast iron combustion chamber



- 5
Unica regolazione aria comburente
Single combustion air adjustment
- 6
Porta con vetro ceramico alta temperatura
Door with high temperature ceramic glass
- 7
Ampio cassetto porta oggetti con guide estraibili
Large drawer for objects with extractable guides
- 8
Forno in acciaio inox
Stainless steel oven



SAHARA



P. TOT	P. NOM	η	Ø
13,5 kW	11,5 kW	85,1%	130 mm



STAR 90 CLASSIC

13,5 kW

cm 90x60x87 h - 240 Kg

ECODESIGN A+ ★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	270x400x440
Forno di cottura di 61 litri <i>61 Litre cooking oven</i>	LxHxP	mm	350x395x440

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
ST90C	Cucina STAR 90 CLASSIC con forno Maniglie e corrimano INOX satinato Telaio superiore verniciato nero Fianchi in acciaio verniciato nero <i>STAR 90 CLASSIC kitchen with oven</i> <i>Satin stainless steel handles and handrail</i> <i>Upper frame black painted</i> <i>Black painted steel sides</i>	3.690,00
ST90C-M	con fianchi in gres - with stoneware sides	3.840,00

Trasporto • Shipping:
€ 90,00

ACCESSORI • OPTIONAL		
KIT.TFS.ST90.POST	Kit Scarico fumi posteriore completo di tappo superiore per piastra in ghisa <i>Rear exhaust kit complete</i> <i>with top cap for cast iron plate</i>	90,00
PANN90-G	Pannello posteriore 90x60 cm in vetro nero serigrafato <i>Rear panel 90x60 cm in black glass</i>	590,00
PANN90-S	Pannello posteriore 90x60 cm in gres <i>Rear panel 90x60 cm in stoneware</i>	490,00
SW90-40100	Seconda Piastra Grill in Ghisa con smaltato alimentare <i>Second Cast Iron Grill Plate</i> <i>with food-grade enamel</i>	190,00
SW90-40200	Seconda Piastra Grill in Pietra Ollare <i>Second Soapstone Grill Plate</i>	230,00
PIASTRA.COP	Coperchio in Acciaio Inox per Piastra Grill / Pietra Ollare <i>Stainless Steel Lid</i> <i>for Grill Plate / Soapstone</i>	130,00
VASSOIO.ST90	Leccarda in Acciaio Inox per forno <i>Stainless steel tray for oven</i>	60,00



Scheda tecnica
Data Sheet

- 1
Piano in ghisa
smaltata
Enamelled
cast iron top
- 2
Funzione Grill
rimovibile
Reversible
Grill function
- 3
Corrimano frontale
in acciaio inox
Stainless steel front
handrail
- 4
Camera di
combustione in ghisa
Cast iron combustion
chamber



- 5
Unica regolazione
aria comburente
Single combustion
air adjustment
- 6
Porta con vetro ceramico
alta temperatura
Door with high temperature
ceramic glass
- 7
Ampio cassetto porta
oggetti con guide estraibili
Large drawer for objects
with extractable guides
- 8
Forno in acciaio inox
Stainless steel oven



SOAP STONE




STAR 90 CLASSIC



STAR 90 INOX



P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$
13,5 kW	11,5 kW	85,1%	130 mm



STAR 90 INOX

13,5 kW

cm 90x60x87 h - 230 Kg

ECODESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	270x400x440
Forno di cottura di 61 litri <i>61 Litre cooking oven</i>	LxHxP	mm	350x395x440

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
ST90X	Cucina STAR 90 INOX con forno. Maniglie e corrimano INOX satinato Telaio superiore inox <i>STAR 90 INOX kitchen with oven</i> <i>Satin stainless steel handles and handrail</i> <i>Upper frame INOX finished</i>	3.990,00

Trasporto • Shipping:
€ 90,00

ACCESSORI • OPTIONAL		
KIT.TFS.ST90.POST	Kit Scarico fumi posteriore completo di tappo superiore per piastra in ghisa <i>Rear exhaust kit complete</i> <i>with top cap for cast iron plate</i>	90,00
PANN90-G	Pannello posteriore 90x60 cm in vetro nero serigrafato <i>Rear panel 90x60 cm in black glass</i>	590,00
SW90-40100	Seconda Piastra Grill in Ghisa con smaltato alimentare <i>Second Cast Iron Grill Plate</i> <i>with food-grade enamel</i>	190,00
SW90-40200	Seconda Piastra Grill in Pietra Ollare <i>Second Soapstone Grill Plate</i>	230,00
PIASTRA.COP	Coperchio in Acciaio Inox per Piastra Grill / Pietra Ollare <i>Stainless Steel Lid</i> <i>for Grill Plate / Soapstone</i>	130,00
VASSOIO.ST90	Leccarda in Acciaio Inox per forno <i>Stainless steel tray for oven</i>	60,00

- 1
Piano in ghisa
smaltata
Enamelled
cast iron top
- 2
Funzione Grill
rimovibile
Reversible
Grill function
- 3
Corrimano frontale
in acciaio inox
Stainless steel front
handrail
- 4
Camera di
combustione in ghisa
Cast iron combustion
chamber



- 5
Unica regolazione
aria comburente
Single combustion
air adjustment
- 6
Porta con vetro ceramico
alta temperatura
Door with high temperature
ceramic glass
- 7
Ampio cassetto porta
oggetti con guide estraibili
Large drawer for objects
with extractable guides
- 8
Forno in acciaio inox
Stainless steel oven



INOX



Scheda tecnica
Data Sheet



STARBOX 650



INSERTI A LEGNA

Gli inserti a legna STARBOX sono progettati per adattarsi a qualsiasi ambiente, unendo funzionalità ed estetica per integrarsi armoniosamente con i diversi stili della vostra casa. Con un alto rendimento e basse emissioni, offrono un significativo risparmio di legna. Le loro dimensioni compatte permettono un'installazione semplice anche nei camini aperti più datati. Oltre a diffondere calore per irraggiamento naturale in modo uniforme e prolungato, gli inserti STARBOX offrono anche la possibilità di distribuire il calore in modalità **AIR**, con ventilazione frontale forzata, o **MULTI-AIR**, ideale per riscaldare più ambienti contemporaneamente. Sono dotati di vetro panoramico e di una camera di combustione in refrattario Keramik HD, per garantire una visione nitida del fuoco e un rapido raggiungimento della temperatura ottimale.

WOOD-BURNING INSERTS

*The STARBOX wood-burning inserts are designed to fit any environment, combining functionality and aesthetics to harmoniously integrate with the various styles of your home. With high efficiency and low emissions, they offer significant wood savings. Their compact dimensions allow for easy installation even in older open fireplaces. In addition to evenly and prolongedly diffusing heat through natural irradiation, the STARBOX inserts also offer the possibility to distribute heat in **AIR** mode, with forced front ventilation, or **MULTI-AIR** mode, ideal for heating multiple rooms simultaneously. They are equipped with a panoramic glass door and a combustion chamber in Keramik HD refractory, ensuring a clear view of the fire and rapid achievement of optimal temperature.*



WOOD



AIR



MULTI-AIR
1 - 2 EXIT



Scheda tecnica
Data Sheet



Display (optional)

STARBOX 650

9,2 kW

cm 67x42x49 h - 100 Kg

ecoDESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA				
Camera di combustione Combustion chamber		LxHxP	mm	560x155/345x325
CODICE • CODE		DESCRIZIONE • DESCRIPTION		PREZZO • PRICE €
STB650		Inserto STARBOX 650 STARBOX 650 insert		2.290,00
STB650-V		con kit ventilazione installato with ventilation kit installed		2.680,00
				Trasporto • Shipping: € 76,00
ACCESSORI • OPTIONAL				
BSM.STB650		Basamento con piedini regolabili per STB650 Base with adjustable feet for STB650		190,00
KIT.VENT.STB		Kit Doppia Ventilazione Frontale per STB650 e STB750 Double Front Ventilation Kit for STB650 and STB750		390,00
KIT.AIR.EXT.STB		Bocchetta per Aspirazione Aria Comburente Esterna External Air Inlet Nozzle		30,00
KIT.CAN.VENT.STB		Kit carteraggio per Ventilazione Canalizzata per STB650 e STB750 Ducted Ventilation case kit for STB650 and STB750		95,00
KIT.CAN.CONV		Kit per Convezione Canalizzata Kit for Ducted Convection		85,00
KIT.ADT.130MF		Adattatore ø 130 M legna - F Inox Adapter ø 130 M wood - F stainless steel		60,00

1

Doppia ventilazione
frontale (optional)
Double front ventilation
(optional)

2

Doppia canalizzazione
posteriore (optional)
Double rear ducting
(optional)

3

Cornice 4 lati
inclusa
4-sided frame
included

4

Camera di combustione in
refrattario Keramik HD
Combustion chamber in
Keramik HD refractory

5

Combustione legna
indiretta a letto di brace
Indirect wood combustion
on a bed of embers

6

Maniglia ergonomica
in acciaio microfuso
Ergonomic handle
in micro-cast steel

7

Unica regolazione
aria comburente
Single combustion
air adjustment

8

Cornice inferiore rimovibile
per installazione a 3 lati
Removable bottom frame
for 3-sided installation





WOOD



AIR



MULTI-AIR
1 - 2 EXIT



Scheda tecnica
Data Sheet



Display (optional)

P. TOT	P. NOM	η	Ø
11,4 kW	10,1 kW	88,7%	130 mm

ECODESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA				
Camera di combustione Combustion chamber		LxHxP	mm	560x155/345x325
CODICE • CODE		DESCRIZIONE • DESCRIPTION		PREZZO • PRICE €
STB750		Inserto STARBOX 750 STARBOX 750 insert		2.590,00
STB750-V		con kit ventilazione installato with ventilation kit installed		2.980,00
				Trasporto • Shipping: € 76,00
ACCESSORI • OPTIONAL				
BSM.STB750		Basamento con piedini regolabili per STB750 Base with adjustable feet for STB750		190,00
KIT.VENT.STB		Kit Doppia Ventilazione Frontale per STB650 e STB750 Double Front Ventilation Kit for STB650 and STB750		390,00
KIT.AIR.EXT.STB		Bocchetta per Aspirazione Aria Comburente Esterna External Air Inlet Nozzle		30,00
KIT.CAN.VENT.STB		Kit carteraggio per Ventilazione Canalizzata per STB650 e STB750 Ducted Ventilation case kit for STB650 and STB750		95,00
KIT.CAN.CONV		Kit per Convezione Canalizzata Kit for Ducted Convection		85,00
KIT.ADT.130MF		Adattatore ø 130 M legna - F Inox Adapter ø 130 M wood - F stainless steel		60,00

STARBOX 750

11,4 kW

cm 70x45x54 h - 110 Kg

1

Doppia ventilazione frontale (optional)
Double front ventilation (optional)

2

Doppia canalizzazione posteriore (optional)
Double rear ducting (optional)

3

Cornice 4 lati inclusa
4-sided frame included

4

Camera di combustione in refrattario Keramik HD
Combustion chamber in Keramik HD refractory

5

Combustione legna indiretta a letto di brace
Indirect wood combustion on a bed of embers

6

Maniglia ergonomica in acciaio microfuso
Ergonomic handle in micro-cast steel

7

Unica regolazione aria comburente
Single combustion air adjustment

8

Cornice inferiore rimovibile per installazione a 3 lati
Removable bottom frame for 3-sided installation





WOOD



SWISS CORE



MISS WOOD STONE

STUFE A LEGNA

Le nostre stufe a legna sono progettate per integrarsi armoniosamente con i vari stili estetici della vostra casa. Grazie all'alto rendimento della combustione, garantiscono bassi consumi di legna, mentre la tecnologia costruttiva assicura una distribuzione uniforme e duratura del calore, che può essere emanato per irraggiamento naturale, oppure in modalità **AIR**, con ventilazione frontale forzata, o **MULTI-AIR**, ideale per riscaldare più ambienti contemporaneamente. Il vetro panoramico della porta e la camera di combustione in refrattario Keramik HD offrono una visione chiara del fuoco e un'ottimale raggiungimento della temperatura.

WOOD-BURNING STOVES

*Our wood-burning stoves are designed to harmoniously integrate with various aesthetic styles of your home. Thanks to their high combustion efficiency, they ensure low wood consumption, while the construction technology guarantees a uniform and long-lasting heat distribution. This heat can be emitted through natural irradiation, or in **AIR** mode with forced front ventilation, or **MULTI-AIR** mode, ideal for heating multiple rooms simultaneously. The panoramic glass door and the combustion chamber in Keramik HD refractory offer a clear view of the fire and optimal temperature achievement.*

KLOVER[®]
FUOCO E PASSIONE


WOOD


AIR


MULTI-AIR
1-2 EXIT



Scheda tecnica
Data Sheet



Display (optional)



SOAP STONE



MATT BLACK

P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$	 GRES
9,2 kW	8,1 kW	88,4%	130 mm	

STARBOX UP

9,2 kW

cm 72x46x56 h - 110 Kg

ecoDESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	560x155/345x325
CODICE • CODE		DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
STBU	Stufa STARBOX UP <i>STARBOX UP stove</i>		2.890,00
STBU-V	con kit ventilazione installato <i>with ventilation kit installed</i>		3.280,00
			Trasporto • <i>Shipping:</i> € 76,00
ACCESSORI • OPTIONAL			
KIT.VENT.VES	Kit Doppia Ventilazione Frontale per STBU, VES, VESP, VESC <i>Double Front Ventilation Kit for STBU, VES, VESP, VESC</i>		390,00
KIT.AIR.EXT.STB	Bocchetta per Aspirazione Aria Comburente Esterna <i>External Air Inlet Nozzle</i>		30,00
KIT.CAN.VENT.VES	Kit carteraggio per Ventilazione Canalizzata per STBU, VES, VESP, VESC <i>Ducted Ventilation case kit for STBU, VES, VESP, VESC</i>		95,00

- 1
Doppia ventilazione
frontale (optional)
Double front ventilation
(optional)
- 2
Doppia canalizzazione
posteriore (optional)
Double rear ducting
(optional)
- 3
Porta con vetro
panoramico
Door with
panoramic glass
- 4
Camera di combustione in
refrattario Keramik HD
Combustion chamber in
Keramik HD refractory



- 5
Combustione legna
indiretta a letto di brace
Indirect wood combustion
on a bed of embers
- 6
Maniglia ergonomica
in acciaio microfuso
Ergonomic handle
in micro-cast steel
- 7
Unica regolazione
aria comburente
Unique combustion
air adjustment
- 8
Struttura fissaggio
a muro inclusa
Wall fixing structure
included


WOOD


AIR


MULTI-AIR
1-2 EXIT



P. TOT	P. NOM	η	Ø
11,4 kW	10,1 kW	88,7%	130 mm



VENUS 110

11,4 kW

cm 72x46x115 h - 165 Kg

ECODESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	560x155/345x325
CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION		PREZZO • PRICE €
VES110	Stufa VENUS 110 <i>VENUS 110 Stove</i>		3.290,00
VES110-V	con kit ventilazione installato <i>with ventilation kit installed</i>		3.680,00
			Trasporto • <i>Shipping:</i> € 76,00
ACCESSORI • OPTIONAL			
KIT.VENT.VES	Kit Doppia Ventilazione Frontale per STBU, VES, VESP, VESC <i>Double Front Ventilation Kit for STBU, VES, VESP, VESC</i>		390,00
KIT.AIR.EXT.STB	Bocchetta per Aspirazione Aria Comburente Esterna <i>External Air Inlet Nozzle</i>		30,00
KIT.CAN.VENT.VES	Kit carteraggio per Ventilazione Canalizzata per STBU, VES, VESP, VESC <i>Ducted Ventilation case kit for STBU, VES, VESP, VESC</i>		95,00

- 1
Doppia ventilazione frontale (optional)
Double front ventilation (optional)
- 2
Doppia canalizzazione posteriore (optional)
Double rear ducting (optional)
- 3
Porta con vetro panoramico
Door with panoramic glass
- 4
Camera di combustione in refrattario Keramik HD
Combustion chamber in Keramik HD refractory



- 5
Combustione legna indiretta a letto di brace
Indirect wood combustion on a bed of embers
- 6
Maniglia ergonomica in acciaio microfuso
Ergonomic handle in micro-cast steel
- 7
Unica regolazione aria comburente
Unique combustion air adjustment
- 8
Ampio vano porta legna
Large wood compartment



Scheda tecnica
Data Sheet



Display (optional)



SOAP STONE



MATT BLACK



WOOD



AIR



MULTI-AIR
1-2 EXIT



P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$	 GRES
9,2 kW	8,1 kW	88,4%	130 mm	

VENUS 90 CLASSIC

9,2 kW

cm 72x46x78 h - 145 Kg

ecoDESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA				
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>		LxHxP	mm	560x155/345x325
CODICE • CODE		DESCRIZIONE • DESCRIPTION		PREZZO • PRICE €
VES90C		Stufa VENUS 90 CLASSIC <i>VENUS 90 CLASSIC stove</i>		3.050,00
VES90C-V		con kit ventilazione installato <i>with ventilation kit installed</i>		3.440,00
Trasporto • <i>Shipping:</i> € 76,00				
ACCESSORI • OPTIONAL				
KIT.VENT.VES		Kit Doppia Ventilazione Frontale per STBU, VES, VESP, VESC <i>Double Front Ventilation Kit for STBU, VES, VESP, VESC</i>		390,00
KIT.AIR.EXT.STB		Bocchetta per Aspirazione Aria Comburente Esterna <i>External Air Inlet Nozzle</i>		30,00
KIT.CAN.VENT.VES		Kit carteraggio per Ventilazione Canalizzata per STBU, VES, VESP, VESC <i>Ducted Ventilation case kit for STBU, VES, VESP, VESC</i>		95,00

- 1
Doppia ventilazione frontale (optional)
Double front ventilation (optional)
- 2
Doppia canalizzazione posteriore (optional)
Double rear ducting (optional)
- 3
Porta con vetro panoramico
Door with panoramic glass
- 4
Camera di combustione in refrattario Keramik HD
Combustion chamber in Keramik HD refractory



- 5
Combustione legna indiretta a letto di brace
Indirect wood combustion on a bed of embers
- 6
Maniglia ergonomica in acciaio microfuso
Ergonomic handle in micro-cast steel
- 7
Unica regolazione aria comburente
Unique combustion air adjustment
- 8
Base in acciaio rimovibile
Removable steel base



Scheda tecnica
Data Sheet



Display (optional)



SOAP STONE



MATT BLACK


WOOD


AIR


MULTI-AIR
1-2 EXIT



P. TOT	P. NOM	η	Ø
11,4 kW	10,1 kW	88,7%	130 mm



VENUS 110 PLUS

11,4 kW

cm 72x46x116 h - 180 Kg

ECODESIGN



- 1
Doppia ventilazione frontale (optional)
Double front ventilation (optional)
- 2
Doppia canalizzazione posteriore (optional)
Double rear ducting (optional)
- 3
Porta con vetro panoramico
Door with panoramic glass
- 4
Camera di combustione in refrattario Keramik HD
Combustion chamber in Keramik HD refractory

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	560x155/345x325
CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION		PREZZO • PRICE €
VES110P	Stufa VENUS 110 PLUS <i>VENUS 110 PLUS stove</i>		3.690,00
VES110P-V	con kit ventilazione installato <i>with ventilation kit installed</i>		4.080,00
			Trasporto • <i>Shipping</i> : € 76,00

ACCESSORI • OPTIONAL		
KIT.VENT.VES	Kit Doppia Ventilazione Frontale per STBU, VES, VESP, VESC Double Front Ventilation Kit for STBU, VES, VESP, VESC	390,00
KIT.AIR.EXT.STB	Bocchetta per Aspirazione Aria Comburente Esterna External Air Inlet Nozzle	30,00
KIT.CAN.VENT.VES	Kit carteraggio per Ventilazione Canalizzata per STBU, VES, VESP, VESC Ducted Ventilation case kit for STBU, VES, VESP, VESC	95,00



- 5
Combustione legna indiretta a letto di brace
Indirect wood combustion on a bed of embers
- 6
Maniglia ergonomica in acciaio microfuso
Ergonomic handle in micro-cast steel
- 7
Unica regolazione aria comburente
Unique combustion air adjustment
- 8
Ampio vano porta legna
Large wood compartment



Scheda tecnica
Data Sheet



Display (optional)



SOAP STONE



NERO VENATO



MOKA



Scheda tecnica
Data Sheet

P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$	 STEEL
6,9 kW	5,9 kW	85,7%	130 mm	

MISS WOOD

6,9 kW

cm 50x54x75 h - 125 Kg

ECODESIGN

A+

★★★★★

- 1
Top in ghisa
Cast iron top
- 2
Rivestimento in acciaio
Steel covering
- 3
Ventilazione frontale on/off
(optional)
Front ventilation on/off
(optional)
- 4
Maniglia ergonomica
in acciaio microfuso
Ergonomic handle
in micro-cast steel

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	360x365x380
CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION		PREZZO • PRICE €
MSW	Stufa MISS WOOD <i>MISS WOOD stove</i>		2.590,00
			Trasporto • <i>Shipping</i> : 49,00
ACCESSORI • OPTIONAL			
KIT.VENT.MSW	Kit ventilazione tangenziale con display incluso <i>Tangential ventilation kit with display included</i>		149,00



- 5
Camera di combustione
in refrattario Keramik HD
Combustion chamber
in Keramik HD refractory
- 6
Porta fuoco in vetro
ceramico
Ceramic glass
fire door
- 7
Unica regolazione
aria comburente
Unique combustion
air adjustment
- 8
Basamento in ghisa
Cast iron base



MATT BLACK



Scheda tecnica
Data Sheet

P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$
6,9 kW	5,9 kW	85,7%	130 mm



MISS WOOD STONE

6,9 kW

cm 50x54x75 h - 130 Kg

ECODESIGN A+ ★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	360x365x380
CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €	
MSWS	Stufa MISS WOOD STONE <i>MISS WOOD STONE stove</i>	2.790,00	
		Trasporto • <i>Shipping</i> : 49,00	
ACCESSORI • OPTIONAL			
KIT.VENT.MSW	Kit ventilazione tangenziale con display incluso <i>Tangential ventilation kit with display included</i>	149,00	

- 1 Top in ghisa
Cast iron top
- 2 Rivestimento in pietra
Stone covering
- 3 Ventilazione frontale on/off
(optional)
Front ventilation on/off
(optional)
- 4 Maniglia ergonomica
in acciaio microfuso
Ergonomic handle
in micro-cast steel



- 5 Camera di combustione
in refrattario Keramik HD
Combustion chamber
in Keramik HD refractory
- 6 Porta fuoco in vetro
ceramico
Ceramic glass
fire door
- 7 Unica regolazione
aria comburente
Unique combustion
air adjustment
- 8 Basamento in ghisa
Cast iron base



SOAP STONE



P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$	 CERAMIC
6,9 kW	5,9 kW	85,7%	130 mm	

MISS WOOD PLUS

6,9 kW

cm 50x54x75 h - 130 Kg

ecoDESIGN

A+

★★★★★

- 1
Top in ghisa
Cast iron top
- 2
Rivestimento in maiolica
Ceramic covering
- 3
Ventilazione frontale on/off
(optional)
Front ventilation on/off
(optional)
- 4
Maniglia ergonomica
in acciaio microfuso
Ergonomic handle
in micro-cast steel

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	360x365x380
CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €	
MSWP	Stufa MISS WOOD PLUS <i>MISS WOOD PLUS stove</i>	2.690,00	
		Trasporto • <i>Shipping</i> : 49,00	
ACCESSORI • OPTIONAL			
KIT.VENT.MSW	Kit ventilazione tangenziale con display incluso <i>Tangential ventilation kit with display included</i>	149,00	



- 5
Camera di combustione
in refrattario Keramik HD
Combustion chamber
in Keramik HD refractory
- 6
Porta fuoco in vetro
ceramico
Ceramic glass
fire door
- 7
Unica regolazione
aria comburente
Unique combustion
air adjustment
- 8
Basamento in ghisa
Cast iron base



Scheda tecnica
Data Sheet





Scheda tecnica
Data Sheet

P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$	
10,2 kW	8,7 kW	85,6%	150 mm	GRES

ECODESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	340x460x254
CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €	
SWS	Stufa SWISS ventilata <i>Ventilated SWISS stove</i>	3.290,00	
Trasporto • <i>Shipping</i> : € 76,00			

SWISS
10,2 kW
cm 48,4x49,6x116 h - 145 Kg

- 1

Top microforato per
convezione naturale
Micro-perforated top
for natural convection
- 2

Rivestimento in gres
alta densità
High density
stoneware covering
- 3

Frontale in
vetro ceramico
Ceramic
glass front
- 4

Camera di combustione
in refrattario Keramik HD
Combustion chamber
in Keramik HD refractory
- 5

Porta fuoco
in vetro ceramico
Ceramic glass
fire door
- 6

Maniglia ergonomica
in acciaio microfuso
Ergonomic handle
in micro-cast steel
- 7

Unica regolazione
aria comburente
Unique combustion
air adjustment
- 8

Ampio cassetto
cenere ermetico
Large airtight
ash drawer



SOAP STONE



MOKA



SWISS CORE

10,2 kW

cm 48,4x49,6x140 h - 170 Kg

P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$
10,2 kW	8,7 kW	85,6%	150 mm



ECO DESIGN

A+



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	340x460x254
CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION		PREZZO • PRICE €
SWSC	Stufa SWISS CORE ventilata con accumulo <i>SWISS CORE ventilated stove with accumulation</i>		3.990,00
			Trasporto • <i>Shipping:</i> € 76,00

1

Top microforato per convezione naturale
Micro-perforated top for natural convection

2

Sistema di accumulo Core
Core storage system

3

Frontale in vetro ceramico
Ceramic glass front

4

Camera di combustione in refrattario Keramik HD
Combustion chamber in Keramik HD refractory

5

Porta fuoco in vetro ceramico
Ceramic glass fire door

6

Maniglia ergonomica in acciaio microfuso
Ergonomic handle in micro-cast steel

7

Unica regolazione aria comburente
Unique combustion air adjustment

8

Ampio cassetto cenere ermetico
Large airtight ash drawer



Scheda tecnica
Data Sheet



SOAP STONE



MOKA



OLYMPIA



STUFE A LEGNA CON FORNO

Le nostre stufe a legna con forno non solo riscaldano l'ambiente in modo efficiente, ma aggiungono anche un tocco di magia alla vostra cucina grazie ai forni integrati. Perfette per chi ama cucinare con il calore naturale della legna, queste stufe sono dotate di forni in acciaio inox di alta qualità, ideali per preparare deliziosi piatti con una cottura uniforme e saporita. Scoprite come le nostre stufe a legna con forno possono trasformare la vostra casa in un luogo accogliente e pieno di gusto.

WOOD-BURNING STOVES WITH OVEN

Our wood-burning stoves with oven not only heat your home efficiently but also add a touch of magic to your kitchen with their integrated ovens. Perfect for those who love cooking with the natural heat of wood, these stoves are equipped with high-quality stainless steel ovens, ideal for preparing delicious dishes with even and flavorful cooking. Discover how our wood-burning stoves with oven can transform your home into a cozy and delightful place.

KLOVER[®]
FUOCO E PASSIONE



P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$
11 kW	9,4 kW	85,2 %	130 mm



OLYMPIA

11 kW

cm 50x54x125 h - 155 Kg

ECO DESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	350x365x380
Forno di cottura di 45 litri <i>45 Litre cooking oven</i>	LxHxP	mm	310x350x410
CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION		PREZZO • PRICE €
OLM	Stufa con forno OLYMPIA STEEL <i>Stove with oven OLYMPIA STEEL</i>		3.690,00
			Trasporto • <i>Shipping:</i> € 76,00

- 1
Top in ghisa
Cast iron top
- 2
Rivestimento in acciaio
Steel covering
- 3
Ampio forno in acciaio
inox a 3 livelli
*Large 3-level stainless
steel oven*
- 4
Maniglie ergonomiche
in acciaio microfuso
*Ergonomic handles
in micro-cast steel*



- 5
Camera di combustione
in refrattario Keramik HD
*Combustion chamber
in Keramik HD refractory*
- 6
Porta fuoco in vetro
ceramico
*Ceramic glas
fire door*
- 7
Unica regolazione
aria comburente
*Unique combustion
air adjustment*
- 8
Basamento in ghisa
Cast iron base



MATT BLACK



Scheda tecnica
Data Sheet



P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$
11 kW	9,4 kW	85,2 %	130 mm



OLYMPIA STONE

11 kW

cm 50x54x125 h - 160 Kg

ECO DESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	350x365x380
Forno di cottura di 45 litri <i>45 Litre cooking oven</i>	LxHxP	mm	310x350x410
CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION		PREZZO • PRICE €
OLMS	Stufa con forno OLYMPIA STONE <i>Stove with oven OLYMPIA STONE</i>		3.990,00
			Trasporto • Shipping: € 76,00

- 1
Top in ghisa
Cast iron top
- 2
Rivestimento in pietra
Stone covering
- 3
Ampio forno in acciaio
inox a 3 livelli
*Large 3-level stainless
steel oven*
- 4
Maniglie ergonomiche
in acciaio microfuso
*Ergonomic handles
in micro-cast steel*



- 5
Camera di combustione
in refrattario Keramik HD
*Combustion chamber
in Keramik HD refractory*
- 6
Porta fuoco in vetro
ceramico
*Ceramic glas
fire door*
- 7
Unica regolazione
aria comburente
*Unique combustion
air adjustment*
- 8
Basamento in ghisa
Cast iron base



SOAP STONE



Scheda tecnica
Data Sheet



P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$	 CERAMIC
11 kW	9,4 kW	85,2 %	130 mm	

OLYMPIA PLUS

11 kW

cm 50x54x125 h - 160 Kg

ECODESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione <i>Combustion chamber</i>	LxHxP	mm	350x365x380
Forno di cottura di 45 litri <i>45 Litre cooking oven</i>	LxHxP	mm	310x350x410
CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION		PREZZO • PRICE €
OLMP	Stufa con forno OLYMPIA PLUS <i>Stove with oven OLYMPIA PLUS</i>		3.840,00
			Trasporto • <i>Shipping</i> : € 76,00

- 1
Top in ghisa
Cast iron top
- 2
Rivestimento in maiolica
Ceramic covering
- 3
Ampio forno in acciaio
inox a 3 livelli
*Large 3-level stainless
steel oven*
- 4
Maniglie ergonomiche
in acciaio microfuso
*Ergonomic handles
in micro-cast steel*



- 5
Camera di combustione
in refrattario Keramik HD
*Combustion chamber
in Keramik HD refractory*
- 6
Porta fuoco in vetro
ceramico
*Ceramic glas
fire door*
- 7
Unica regolazione
aria comburente
*Unique combustion
air adjustment*
- 8
Basamento in ghisa
Cast iron base



Scheda tecnica
Data Sheet



KUOKI



KUOKI: LA STUFA A LEGNA CON FORNO XXL E VISTA FIAMMA PANORAMICA

La stufa a legna KUOKI è il connubio perfetto tra design raffinato e potenza. Dotata di un forno eccezionalmente ampio, soprattutto in larghezza, KUOKI è ideale per chi ama cucinare grandi quantità di cibo con una cottura uniforme e saporita. La sua generosa camera di combustione, con vetro ceramico panoramico, regala una visione spettacolare della fiamma, creando un'atmosfera accogliente e suggestiva. Con una potenza superiore a 11 kW, KUOKI riscalda agevolmente anche i grandi spazi, trasformando la vostra casa in un luogo caldo e affascinante.

KUOKI: THE WOOD-BURNING STOVE WITH AN XXL OVEN AND PANORAMIC FLAME VIEW

The KUOKI wood-burning stove is the perfect blend of refined design and powerful performance. Equipped with an exceptionally wide oven, KUOKI is ideal for those who love cooking large quantities of food with consistent and flavourful results. Its generous combustion chamber, featuring panoramic ceramic glass, offers a spectacular view of the flames, creating a warm and captivating atmosphere. With a power output of over 11 kW, KUOKI effortlessly heats large spaces, transforming your home into a warm and inviting haven.

KLOVER[®]
FUOCO E PASSIONE



Scheda tecnica
Data Sheet

P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$
11,4 kW	10,1 kW	88,7%	130 mm



KUOKI

11,4 kW

cm 72x46x140 h - 250 Kg

ECO DESIGN

A+

★★★★★

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA			
Camera di combustione Combustion chamber	LxHxP	mm	560x155/345x325
Forno di cottura di 62 litri 62 Litre cooking oven	LxHxP	mm	500x350x355
CODICE • CODE		DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
KUK110		Stufa con forno KUOKI Stove with oven KUOKI	4.490,00
Trasporto • Shipping:			€ 76,00
ACCESSORI • OPTIONAL			
KIT.AIR.EXT.STB			Bocchetta per Aspirazione Aria Comburente Esterna External Air Inlet Nozzle
			30,00

- 1 Forno XXL in acciaio inox a 3 livelli
XXL stainless steel oven with 3 levels
- 2 Maniglie ergonomiche in acciaio microfuso
Ergonomic handles in micro-cast steel
- 3 Porte con vetro ceramico alta temperatura
Doors with high temperature ceramic glass
- 4 Irraggiamento naturale
Natural irradiation



- 5 Camera di combustione in refrattario Keramik HD
Combustion chamber in Keramik HD refractory
- 6 Combustione legna indiretta a letto di brace
Indirect wood combustion on a bed of embers
- 7 Unica regolazione aria comburente
Single combustion air adjustment
- 8 Ampio vano porta oggetti
Large storage compartment



SOAP STONE



NERO VENATO



MOKA



DUAL AIR



DUAL AIR: LA STUFA IBRIDA LEGNA/PELLET

La stufa ibrida DUAL AIR si distingue per la sua tecnologia all'avanguardia. È dotata di due camere di combustione completamente separate, che garantiscono il massimo rendimento sia con la legna che con il pellet, il tutto con una sola canna fumaria per un'installazione semplificata. Questa caratteristica unica e distintiva di Klover, frutto della nostra esperienza e apprezzata da anni nei nostri prodotti, permette anche l'utilizzo simultaneo dei due combustibili, raddoppiando la potenza per un riscaldamento rapido ed efficiente della tua abitazione.

Le camere di combustione, rivestite in Keramik HD, assicurano una combustione pulita con basse emissioni e una visione nitida della fiamma. La DUAL AIR offre due modalità di distribuzione del calore: **SOFT**, per una convezione naturale, e **AIR**, con ventilazione frontale forzata. Il design elegante e raffinato rende questa stufa ideale per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente.

DUAL AIR: THE HYBRID WOOD/PELLET STOVE

The DUAL AIR hybrid stove stands out for its cutting-edge technology. It features two completely separate combustion chambers, ensuring optimal performance with both wood and pellets, all through a single flue for simplified installation. This unique and distinctive Klover feature, developed through years of expertise and highly valued in our products, also allows for the simultaneous use of both fuels, effectively doubling the power for rapid and efficient heating of your home.

*The combustion chambers, lined with Keramik HD, ensure a clean burn with low emissions and a clear view of the flame. The DUAL AIR offers two heat distribution modes: **SOFT**, for natural convection, and **AIR**, for forced frontal ventilation. Its elegant and refined design makes this stove ideal for seamlessly integrating into any environment.*

KLOVER[®]
FUOCO E PASSIONE

PELLET
WOOD

AIR

SOFT

PELLET
CRUISE CONTROL

TOUCH

DISPLAY
TOUCH

INNOVATIVE

HERMETIC
COMBUSTION

6X
FASTER

GAS

CHROME
PROTECTED

WIFI

GLASS
FIBER CABLE



P. TOT	P. NOM	η	$\varnothing$	Wood Pellet
10,2 kW	8,7 kW	85,6%	150 mm	
10,3 kW	9,3 kW	90%		

ECODESIGN

A+

Wi-Fi

★★★★★

DATI TECNICI			
Camera di combustione Legna Wood Combustion chamber		LxHxP	mm
			340x460x254
CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €	
DLAS100S	Stufa ibrida DUAL AIR DUAL AIR hybrid stove	6.990,00	
		Trasporto • Shipping: € 97,00	

- Braciare autopulente brevettato
Patented self cleaning brazier
- Sistema di dosaggio automatico del pellet brevettato
Patented Pellet Cruise Control system
- Convezione naturale con
scambiatori sinusoidali in ghisa
*Natural convection with
sinusoidal cast iron exchangers*



Scheda tecnica
Data Sheet



Telecomando touch
Touch remote control



DUAL AIR

18 kW

cm 90x50x120 h - 280 Kg

- 1

Unica uscita dei fumi per entrambi i lati
Single smoke outlet for both sides
- 2

Serbatoio pellet di 24 kg
24 kg pellet tank
- 3

Camera di combustione in refrattario Keramik HD
Combustion chamber in Keramik HD refractory
- 4

Rivestimento laterale in acciaio verniciato
Side coating in painted steel



- 5

Unica regolazione aria comburente
Single combustion air adjustment
- 6

Maniglie ergonomiche in acciaio microfuso
Ergonomic handles in micro-cast steel
- 7

Sportello apribile per manutenzione ordinaria
Openable panel for routine maintenance
- 8

Rivestimento in gres
Stoneware covering



SOAP STONE



NERO VENATO



MOKA

LEGENDA LEGEND



SISTEMA PELLET CRUISE CONTROL BREVETTATO

La rivoluzionaria logica di combustione brevettata che garantisce una rilevante riduzione dei consumi senza rinunciare alla potenza.

PELLET CRUISE CONTROL SYSTEM PATENTED

The revolutionary patented combustion logic that ensures a significant reduction in fuel consumption without sacrificing power.



RADIOCOMANDO TOUCH

Un'interfaccia estremamente intuitiva ti consente di gestire la tua Klover con un semplice gesto. Il termostato ambiente integrato attiva una costante comunicazione con la tua stufa per regolarne automaticamente i parametri in base al comfort richiesto.

TOUCH-SENSITIVE REMOTE CONTROL

An extremely intuitive interface allows you to manage your Klover with a simple gesture. The built-in room thermostat communicates constantly with your stove and automatically adjusts the parameters to meet set comfort levels.



DISPLAY TOUCH

Un display touch screen montato sulla stufa ingloba numerose funzioni attivabili con pochi semplici gesti, per offrire un controllo totale della tua Klover. Grazie alla fluidità della navigazione nel menù, programmare la stufa non è mai stato così facile.

DISPLAY TOUCH

A touch-sensitive display on the stove shows the numerous features to be activated with a few simple gestures and provides you with total control over your Klover. The logical flow of the navigation menu makes programming your stove easier than ever.



INNOVATIVE

Un software intelligente progettato dal reparto R&D di Klover è alla base di un cervello virtuale che esegue costantemente diagnosi, sia per la combustione che per il funzionamento dei componenti della tua stufa. Il sistema Hybrid incorporato permette di gestire anche basse tensioni, riducendo ulteriormente il consumo energetico.

INNOVATIVE

The virtual brain which constantly diagnoses both the state of combustion and the operational status of the component parts of your stove is based on an intelligent piece of software designed by Klover's R&D department. The built-in Hybrid system also helps to cope with low voltage, reducing energy consumption even more.



COMBUSTIONE ERMETICA

La tenuta ermetica delle parti apribili della stufa e l'ossigenazione centralizzata permettono di ottenere performance elevatissime in termini di rendimento ed emissioni, oltre ad evitare sprechi di energia. Il prelievo d'aria comburente può essere effettuato anche all'esterno dell'abitazione, con un ricambio costante di ossigeno.

SEALED COMBUSTION

The hermetic seal on the opening parts of the stove and the centralised oxygenation mean that extremely high-performance levels can be attained in terms of yield and emissions, not to mention cutting down on energy loss. Combustion air can also be drawn outside the house so that there is continuous air exchange.



ACCENSIONE ULTRA-RAPIDA AL QUARZO

È un sistema di accensione estremamente veloce e resistente agli shock termici, grazie ai materiali rivoluzionari di cui è composto. Realizzato dal reparto di Ricerca & Sviluppo Klover, garantisce accensioni fino a sei volte più veloci rispetto alle candele tradizionali, creando così un notevole risparmio energetico e una maggiore durata del componente stesso.

ULTRA-RAPID QUARTZ IGNITION

Made from trailblazing materials, this ignition system is extremely rapid and resistant to temperature shocks. Created by Klover's Research & Development department, it ignites six times more quickly than traditional ignition plug systems, leading to considerable energy savings and a longer product life.



BRACIERE AUTOPULENTE G.A.S.

Un sistema brevettato garantisce una combustione totale ed ecologica mantenendo inalterate le performance e contenendo le emissioni. Grazie alla rotazione parziale ed inversa, in pochi secondi esegue autonomamente la pulizia con uno scarico uniforme dei residui nel vano ceneri. La meccanica di altaprecisione costituisce un sistema ad alta robustezza che pulisce la stufa al posto tuo, garantendo comfort costante ed efficiente.

SELF-CLEANING BRAZIER PATENTED

A patented system ensures total, environmentally-friendly combustion while maintaining performance and low emission levels unchanged. Thanks to partial and reverse rotation, it automatically cleans the system in just a few seconds by uniformly discharging residues into the ash compartment. The high precision mechanics make for a highly sturdy system which cleans the stove for you and delivers constant comfort and efficiency.



CARICAMENTO CHROME PROTECTED

Il sistema di caricamento pellet di Klover è unico nel suo genere. Oltre a vantare una notevole robustezza meccanica, viene protetto anche tramite una cromatura totale, per prevenirne il deterioramento e l'usura dovuti alla presenza di umidità nel combustibile. Il bilanciamento meccanico della sua geometria lo rende universale alle diverse pezzature tipiche del combustibile pellet.

SELF-CHROME-PROTECTED LOADING SYSTEM

Klover's pellet loading system is in a league of its own. Apart from its mechanical sturdiness, it is protected by total chrome plating which prevents deterioration and wear and tear caused by any dampness in the fuel. Its mechanically balanced shape is universal so it can accommodate various different pellet sizes.



WI-FI INTEGRATO CON KLOVER HOME

Klover Home è l'App intelligente che vi permette di comunicare con la vostra stufa in qualsiasi momento e ovunque voi siate. Il sistema Klover Home rompe qualsiasi tipo di barriera in termini di controllo totale, garantendo un'efficacia straordinaria. Un' App che riassume grandi funzioni in un'interfaccia semplice ed intuitiva.

BUILT-IN WI-FI WITH KLOVER HOME

Klover Home is the smart App that lets you communicate with your stove whenever you want and wherever you are. The Klover Home system eliminates any barriers, providing total control and ensuring extraordinary efficiency levels. It's an App that includes all major functions in a simple, intuitive interface.



CABLAGGIO IN FIBRA DI VETRO

Altissima resistenza a usura e temperatura. Tutti i cavi del cablaggio sono rivestiti in fibra di vetro intrecciata. Questa eccezionale protezione crea un sistema di connessione sicuro nel tempo, anti-usura, anti-taglio e ad altissima resistenza alla temperatura, anche a contatto con superfici calde.

GLASS FIBER CABLE

High resistance to wear and temperature. All wiring cables are covered with woven fibreglass. This exceptional form of protection against wear and cutting provides a safe connection system over time that is also highly resistant to temperature and contact with hot surfaces.



COTTURA ORBITALE DIFFERENZIATA

Il flusso ed il passaggio dei fumi sono stati attentamente studiati per generare uno scambio termico molto rapido sul forno in acciaio inox. Il particolare percorso su 5 lati del volume garantisce un raggiungimento ideale della temperatura in poco tempo e mantiene costante il delta tra i vari livelli del forno stesso.

ORBITAL COOKING FLOW HEATING

The flow and passage of the fumes have been carefully studied to generate a very rapid heat exchange on the stainless steel oven. The particular path on 5 sides of the volume guarantees that the ideal temperature is reached in a short time and keeps the delta between the various levels of the oven constant.



FORNO XXL IN ACCIAIO INOX

Il forno XXL in acciaio inox mette a tua disposizione una vasta area di cottura che ti consente di cucinare contemporaneamente più cibi diversi su vari livelli. Inoltre, questo forno ha il vantaggio di essere facilmente pulibile, resistente alla corrosione e alle alte temperature.

XXL STAINLESS STEEL OVEN

The XXL stainless steel oven offers you a large cooking area that allows you to cook several different foods at the same time on various levels. Furthermore, this oven has the advantage of being easily cleanable, resistant to corrosion and high temperatures.



FUNZIONE GRILL INTEGRATA

L'innovativa piastra grill reversibile in ghisa è stata ideata in ghisa con smalto alimentare per andare direttamente a contatto con i cibi. La sua struttura consente un raggiungimento ottimale della temperatura per grigliare vari tipi di cibi sia dalla parte liscia che su quella rigata. Inoltre, si può anche avere la versione in pietra ollare come optional.

INTEGRATED GRILL FUNCTION

The innovative reversible cast iron grill plate was designed in cast iron with food-grade enamel to come into direct contact with food. Its structure allows optimal temperature achievement for grilling various types of foods on both the smooth and ribbed sides. Furthermore, you can also have the soapstone version as an option.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALE CONDITIONS

ORDINI

I prezzi sono quelli in vigore al momento della consegna, in ogni caso non sono impegnativi. Nel prezzo non è compresa IVA, imballo e trasporto.

SPEDIZIONE

Le spedizioni vengono effettuate a mezzo trasportatori con noi convenzionati che hanno dimostrato di dare un buon servizio. Comunque ci riterremo sollevati da ogni responsabilità se venissero riscontrati difetti, ammacchi o quant'altro, se al momento della consegna non firmerete la bolla con riserva evidenziando il difetto riscontrato.

RECLAMI

Non si accettano reclami di nessun genere se non fatti entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce e fa fede a tale scopo la data della bolla di consegna del trasportatore.

RESI

Non si accetta merce di ritorno senza nostra preventiva autorizzazione, in ogni caso i resi devono essere fatti sempre in porto franco.

SOSTITUZIONE

I reclami che saranno ritenuti fondati daranno diritto esclusivamente alla sostituzione della merce alle stesse condizioni di contatto, purché quanto contestatoci venga integralmente restituito franco nostro magazzino. L'inosservanza di queste condizioni ci esonera da qualunque sostituzione.

FATTURE

Le fatture non respinte entro 8 giorni dal ricevimento si intendono accettate in ogni loro parte. In caso di mancato pagamento saranno conteggiati gli interessi di mora e, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione trasmessa, si agirà con azione legale ed ulteriore aggravio di spese.

CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente il Foro di Verona.

ORDERS

Orders must be sent in written form. Prices are those in force at the time of delivery. The price of each single product does not include V.A.T., Packaging and transport to destination

DELIVERY TERMS

Delivery terms are always intended ex-works, our factory in San Bonifacio (VR): upon specific demand, it can be offered on-road consignments by means of third-parties professional transport companies we have reached an agreement with, having long-term proven skill and experience in the field in order to offer a good service. Transport costs to final destination shall be calculated separately in the invoice. However we decline any responsibility if any defects, damages, shortages or whatsoever other reason shall be noticed at the goods arrival, if at delivery the specific acceptance-with-reserve sheet will not be signed with clear description of related reasons.

CLAIMS

Claims not notified in written form within 8 days from the goods consignment shall not be accepted and the only data to be considered in such case will be the date signed in the transport Bill of Way

GOODS RETURNS

Return of good(s) shall not be accepted without our previous authorization, and in any case, always with no delivery costs charged to the Company.

GOODS REPLACEMENT

Claims which shall be considered as acceptable, will give the right to have the replacement of the same good(s), at the same sale condition foreseen in the contact, as long as the claimed good(s) are returned back to the company free of charge. The lack of this condition give us the right to refuse any sort of good replacement.

INVOICES

The invoices not accepted within 8 days from reception are intended accepted in every single part. In case of failure of payment, an interest rate shall be counted on the total invoice amount and, after 10 days since the written communication has been transmitted to remind the due payment, the Company reserves the right to proceed with a legal action for the recovery of the due amount and the further related expenses.

CONTROVERSIES

For any dispute which might arise, for which it was not possible to reach an agreement between the parties, the Tribunal of Verona will be competent one.



BlmSch V 2

15a B-VG

Class 5 • EN 303-5



TESTATI, APPROVATI, CERTIFICATI

La sicurezza delle persone che accolgono nelle loro case i modelli KLOVER viene prima di ogni cosa. Per questo ogni singolo prodotto viene sottoposto ad un accurato controllo di idoneità e tenuta nelle sale test e nei laboratori dell'azienda. Ad ulteriore garanzia di massima sicurezza, i prodotti vengono testati dai più importanti laboratori europei che verificano in modo imparziale il rispetto delle norme per l'efficienza, la sicurezza e l'inquinamento ambientale.

TESTED, APPROVED AND CERTIFIED

We put safety above all else for those people who install KLOVER appliances in their homes. This is why every product undergoes a thorough test on its fitness and sealing strength in the company's test chambers and laboratories. To further guarantee maximum safety, the products are tested by leading European laboratories that impartially verify their compliance with the standards of efficiency, safety and environmental pollution.

ecoDESIGN

A+

Wi-Fi

★★★★★



FUOCO E PASSIONE

Classificazione Energetica

Energy Rating

Wi-Fi di serie

Wi-Fi included

Classificazione Decreto Ministeriale Italiano 186 del 2017

Rating as per Italian Ministerial Decree 186 Of 2017

CONTO TERMICO 2.0

PRODOTTO	Incentivo [€] ZONA F	Incentivo [€] ZONA E	Incentivo [€] ZONA D	Incentivo [€] ZONA C	Incentivo [€] ZONA B	Incentivo [€] ZONA A
MISS WOOD	1284,36	1213,00	998,94	784,88	606,50	428,12
MISS WOOD STONE	1284,36	1213,00	998,94	784,88	606,50	428,12
MISS WOOD PLUS	1284,36	1213,00	998,94	784,88	606,50	428,12
SWISS	1565,38	1478,41	1217,52	956,62	739,21	521,79
SWISS CORE	1565,38	1478,41	1217,52	956,62	739,21	521,79
VENUS 110	1673,35	1580,39	1301,49	1022,60	790,19	557,78
VENUS 90 CLASSIC	1513,67	1429,58	1177,30	925,02	714,79	504,56
VENUS 110 PLUS	1673,35	1580,39	1301,49	1022,60	790,19	557,78
STARBOX UP	1513,67	1429,58	1177,30	925,02	714,79	504,56
KUOKI	1673,35	1580,39	1301,49	1022,60	790,19	557,78
STARBOX 650	1513,67	1429,58	1177,30	925,02	714,79	504,56
STARBOX 750	1673,35	1580,39	1301,49	1022,60	790,19	557,78
CUCINE STAR 90	1767,28	1669,10	1374,55	1080,01	834,55	589,09
DUAL AIR LEGNA	1565,38	1478,41	1217,52	956,62	739,21	521,79
DUAL AIR PELLET	1613,64	1523,99	1255,05	986,11	762,00	537,88

Immagine a scopo indicativo:
si consiglia di controllare tramite siti web appositi
la fascia climatica del proprio Comune di residenza.



- ZONA CLIMATICA A: 600 ore di funzionamento annue
- ZONA CLIMATICA B: 850 ore di funzionamento annue
- ZONA CLIMATICA C: 1100 ore di funzionamento annue
- ZONA CLIMATICA D: 1400 ore di funzionamento annue
- ZONA CLIMATICA E: 1700 ore di funzionamento annue
- ZONA CLIMATICA F: 1800 ore di funzionamento annue